

KIA EV4

Nowa Kia EV4 (SZ1e | CT1)

Prezentacja produktowa

Sierpień 2025 r.



Movement that inspires

SPIS TREŚCI

1 DNA modelu

2 Design

3 Technologia

4 Osiągi



SPIS TREŚCI

1 DNA modelu

2 Design

3 Technologia

4 Osiągi



DWA NADWOZIA DLA RÓŻNYCH POTRZEB KLIENTÓW

EV4 debiutuje na rynku w wersji pięciodrzwiowej (SZ1e) i czterodrzwiowej (CT1).

Kia EV4 - wersja pięciodrzwiowa

- › Wewnętrzna nazwa modelu: **SZ1e**
- › Zakład produkcyjny: **Žylina, Słowacja** 🇸🇰
- › Dostępność: **Europa** 🇪🇺
- › Segment: **C**
- › Platforma: **E-GMP¹ (400 V)**



Kia EV4 Fastback - wersja czterodrzwiowa

- › Wewnętrzna nazwa modelu: **CT1**
- › Zakład produkcyjny: **Gwangmyeong, Korea Południowa** 🇰🇷
- › Dostępność: **Świat** 🌐
- › Segment: **C**
- › Platforma: **E-GMP¹ (400 V)**



SPIS TREŚCI

1 DNA modelu

2 Design

3 Technologia

4 Osiągi



WYMIARY

Dzięki EV4 poszerzamy wybór dostępnych opcji na rynku samochodów elektrycznych, który tradycyjnie skupia samochody typu Crossover i SUV.

WYMIARY 5-DRZWIOWEGO EV4

Identyczny rozstaw osi:

- › Obie wersje mają taki sam rozstaw osi i oferują największą w swojej klasie przestrzeń na nogi z tyłu (970 mm).

Wysokość
1,485 mm

Rozstaw osi
2,820 mm

Długość
4,430 mm

Szerokość
1,860 mm



Renault Scenic E-Tech

- | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|
| › Wysokość: | 1 572 mm | › Rozstaw osi: | 2 785 mm |
| › Długość: | 4 470 mm | › Szerokość: | 1 864 mm |

WYMIARY

Dzięki EV4 poszerzamy wybór dostępnych opcji na rynku samochodów elektrycznych, który tradycyjnie skupia samochody typu Crossover i SUV.

WYMIARY 4-DRZWIOWEGO EV4

Wysokość
1,480 mm
- 5 mm

Rozstaw osi
2,820 mm

Długość
4,730 mm
+ 300 mm

Szerokość
1,860 mm

Wydłużony zwis tylny:

- › Model CT1 jest o 300 mm dłuższy niż SZ1e ze względu na znacznie wydłużony zwis tylny.
- › Zwis tylny w SZ1e: 790 mm
- › Zwis tylny w CT1: 1,090 mm + 300 mm



Tesla Model 3

- | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|
| › Wysokość: | 1 441 mm | › Rozstaw osi: | 2 875 mm |
| › Długość: | 4 720 mm | › Szerokość: | 1 850 mm |

EV4 PRZÓD

Obie wersje nadwozia EV4 mają ten sam design przedniej części nadwozia. Pokazana różnica wynika z dwóch poziomów wyposażenia: standardowego (Air / Earth / Business Line) i GT-Line.

WSPÓLNY DESIGN I FUNKCJE EV4 W WERSJI PIĘCIODRZWIOWEJ I W WERSJI CZTERODRZWIOWEJ

› Charakterystyczny design przedniej części nadwozia Kia.



› Niska linia zaprojektowana z myślą o lepszej aerodynamice (CT1 = Cd 0,23).



Aktywny deflektor powietrza
› Poprawia aerodynamikę i osiągi.

DESIGN I TECHNOLOGIA

WSPÓLNY DESIGN I FUNKCJE TECHNOLOGICZNE EV4
W WERSJI PIĘCIODRZWIOWEJ I W WERSJI CZTERODRZWIOWEJ

Inteligentny system oświetlenia przedniego (IFS):

- › Adaptacyjne światła drogowe z 12 indywidualnie sterowanymi segmentami LED.

Pionowo ustawione reflektory

- › Unikalne oświetlenie.

Oświetlenie Star Map

- › Rozpoznawalny design Kia.

EV4 LINIA BOCZNA

WSPÓLNY DESIGN I FUNKCJE TECHNOLOGICZNE EV4 W WERSJI PIĘCIODRZWIOWEJ I W WERSJI CZTERODRZWIOWEJ



Ukryte klamki drzwi
› Wysuwają się automatycznie
w razie potrzeby.



Koła

- › Dostępne w wersjach 17-calowej (wersja Air, Earth)
i 19-calowej (Business Line, GT-line).



Zoptymalizowana konstrukcja
lusterek bocznych
› Lepsza aerodynamika
i zminimalizowany szum wiatru.



EV4 LINIA BOCZNA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA EV4
W WERSJI PIĘCIODRZWIOWEJ

Kontrastujące czarne wstawki na słupkach C

- › Tworzą efekt unoszącego się dachu i podkreślają proporcje.

Solidne błotniki

- › Nadają pojazdowi charakter i dynamiczny wygląd.



EV4 FASTBACK LINIA BOCZNA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA EV4 W WERSJI CZTERODRZWIOWEJ



Spoiler dachowy
› Poprawia aerodynamikę
i nadaje sportowy wygląd.



Sylwetka z wydłużonym tyłem
› Nadaje smukły, elegancki kształt.



EV4 TYŁ

WSPÓLNY DESIGN I FUNKCJE TECHNOLOGICZNE OBU WERSJI EV4



Minimalistyczny design zderzaka



Inteligentna elektryczna klapa bagażnika
› Bezproblemowy dostęp do bagażnika - bez użycia rąk, gdy jest to potrzebne.



Szeroko rozstawione tylne światła
› Podkreślają szerokość pojazdu.



KOLORY NADWOZIA EV4 HATCHBACK



Cassa White
(WD)



Deluxe White
(HW2)



Wolf Grey
(WAF)



Penta Metal
(H8G)



Black pearl
(1K)



Blue flame
(B3L)



Magma red
(ARD)

MATOWE



Ivory silver matt
(IS4)

KOLORY NADWOZIA EV4 FASTBACK



Clear white
(UD)



Snow white pearl
(SWP)



Ivory silver
(ISG)



Shale grey
(EBD)



Aurora black pearl
(ABP)



Morning haze
(ACW)



Yacht blue glossy
(ACX)



Magma red
(OVR)

MATOWE



Ivory silver matt
(ISM)



Yacht blue matt
(ACY)

WNĘTRZE

System nagłośnienia Harman/Kardon w wersji premium:

- › Opcjonalny system ośmiu głośników z wzmacniaczem.

i-Pedal 3.0:

- › Regeneracyjne hamowanie i funkcja i-Pedal od poziomu 0 do poziomu 3
- › Funkcja pamięci po ponownym uruchomieniu.

WERSJA ULEPSZONA

Design skoncentrowany na kierowcy:

- › Czysty, minimalistyczny układ deski rozdzielczej.

Minimalistyczny design nawiewu powietrza:

- › Niezwykle smukły nawiew powietrza bez wystających elementów.
- › 23 mm szerokości w pionie.
- › Upraszcza wygląd deski rozdzielczej.

Najwyższej jakości materiały:

- › Zrównoważona tapicerka z bio-skóry i materiałów z recyklingu.

WNĘTRZE - DRUGI RZĄD

Kąt oparcia tylnych siedzeń:

- › EV4 w wersji pięciodrzwiowej: 26°
- › EV4 w wersji czterodrzwiowej: 29°



Smukły design siedzeń z przodu:

- › Więcej przestrzeni dla pasażerów z tyłu.

NAJWIEKSZA TYLNA PRZESTRZEŃ
W SEGMENTCIE C (EV)

Duża przestrzeń na nogi z tyłu:

- › Długi rozstaw osi (2 820 mm) zapewnia ponad 970 mm miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu.



Porty ładowania USB-C:

- › Dodatkowe opcje ładowania dla pasażerów z tyłu.



Tylne otwory wentylacyjne:

- › Zapewniają optymalny przepływ powietrza dla pasażerów z tyłu.

WNĘTRZE - DOSTĘPNE TAPICERKI



Air, Business Line, Earth

GT-Line

PRZESTRZEŃ BAGAŻNIKA

Zarówno EV4 w wersji pięciodrzwiowej, jak i czterodrzwiowej oferują konkurencyjną przestrzeń bagażową z szerokim dostępem i optymalnymi wymiarami załadunku.

		EV4 HATCHBACK	EV4 FASTBACK
Długość przestrzeni ładunkowej:	mm	820	1,065 + 245
Szerokość między nadkolami:	mm	1 050	1 050
Głębokość załadunku:	mm	580 + 30	550
Wysokość załadunku:	mm	715	730 + 15
Szerokość otworu ładunkowego:	mm	1 100	1 100
Pojemność bagażnika:	l	435	490



PRZESTRZEŃ BAGAŻNIKA

Zarówno EV4 w wersji pięciodrzwiowej, jak i czterodrzwiowej oferują konkurencyjną przestrzeń bagażową z szerokim dostępem i optymalnymi wymiarami załadunku.



Kia EV4 Fastback
490 l



Opel Astra
422 l



Kia EV4 Hatchback
435 l



Tesla Model 3
426 l

SPIS TREŚCI

1 DNA modelu

2 Design

3 Technologia

4 Osiągi



FUNKCJE TECHNOLOGICZNE

Ukryte przyciski sterowania klimatyzacją i otwory wentylacyjne

- › Spójny wygląd wnętrza.

30" system Connected Car Navigation Cockpit (ccNC)

- › Obejmuje 12,3" wyświetlacz kierowcy, 5,3" ekran klimatyzacji i 12,3" ekran dotykowy nawigacji.

Nastrojowe oświetlenie wnętrza:

- › Rozciąga się na całą kabinę, zapewniając oświetlenie bezpośrednie i pośrednie.

INTELIGENTNIEJSZA INTERAKCJA

Interakcja bez użycia rąk wspomagana zaawansowaną sztuczną inteligencją zapewnia płynne i spersonalizowane wrażenia z jazdy.

Asystent Kia AI¹

- › Aktywacja sterowania głosowego bez naciskania przycisku - wystarczy powiedzieć „Hey Kia”.
- › Uczenie maszynowe usprawnia rozpoznawanie i z czasem dopasowuje się do preferencji użytkownika.
- › Funkcjonalność wielostanowiskowa: Działa z fotela kierowcy, fotela pasażera z przodu oraz z tyłu.
- › Bezproblemowa łączność z zewnętrznymi systemami informacyjnymi² zapewniająca aktualizacje w czasie rzeczywistym i inteligentniejsze reakcje..

Informacja: Jedynie kilka zdjęć nowego modelu Kia EV4 było dostępnych podczas przygotowywania szkolenia. Zdjęcie przedstawiające asystenta AI w Kia K4.

¹ Informacja: Z funkcji tej można korzystać bezpłatnie przez rok.

² Informacja: Asystent AI opiera się na chatGPT. Odpowiedzi na niektóre zapytania mogą zawierać nieaktualne informacje.

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Dzięki najnowszym funkcjom i aktualizacjom oprogramowania Kia EV4 jest zawsze na bieżąco.

Aktualizacje bezprzewodowe (OTA)¹

- › Aktualizacje oprogramowania i funkcja bez konieczności wizyty w warsztacie.
- › Ciągłe ulepszenia systemu informacyjno-rozrywkowego, nawigacji i oprogramowania pojazdu.

Updating ...

Vehicle cannot be used during the update.
The screen will turn off automatically to save the battery.

90%

Aktualizacje Kia

- › Dodatkowe funkcje pojazdu lub usługi dostępne do zakupu.
- › Umożliwia doposażenie pojazdu w funkcje, np. funkcje rozrywki.

Informacja: Jedynie kilka zdjęć nowego modelu Kia EV4 było dostępnych podczas przygotowywania szkolenia. Zdjęcie przedstawia aktualizację OTA na symulowanym ekranie w Kia EV9.

¹ Informacja: Pierwsze dwie aktualizacje OTA są bezpłatne. Dodatkowe aktualizacje można zakupić w sklepie Kia Connect Store.

TRYBY ROZRYWKI I KOMFORTU

Wciągające funkcje rozrywki i relaksu w samochodzie, zapewniające lepsze wrażenia z jazdy i ładowania.

Tryb kinowy (wzbogacone wrażenia z oglądania filmów w samochodzie)

- › Pozycja fotela dostosowuje się do optymalnego kąta widzenia.
- › Klimatyzacja dostosowuje się do komfortowej temperatury
- › Przygaszone oświetlenie tworzy kinową atmosferę.



PO RAZ PIERWSZY W
OFERCIE KIA

Rozwiązanie Smart TV dla pojazdów

- › Obsługa strumieniowania¹ YouTube, Netflix, Disney+ i gier.
- › Zoptymalizowany wyświetlacz o proporcjach 21:9 dla wciągających wrażeń podczas oglądania.

Tryb odpoczynku (funkcja komfortu podczas postojów na ładowanie)

- › Przedni fotel rozkłada się do pozycji relaksu.
- › Wyświetlacze i oświetlenie otoczenia wyłączają się.
- › Klimatyzacja dostosowuje się do komfortowej temperatury.



SPRYTNA
PRZESTRZEŃ



PO RAZ PIERWSZY W
OFERCIE KIA

Wbudowana integracja Google Search

- › Bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania, w tym POI².



PO RAZ PIERWSZY W
OFERCIE KIA

¹ Informacja: Te funkcje można zakupić w sklepie Kia Connect Store.

² Informacja: POI oznacza punkt zainteresowania.

ZDALNE STEROWANIE I INTELIGENTNY DOSTĘP DO POJAZDU

Kia EV4 oferuje bezproblemowy i bezpieczny dostęp do samochodu i sterowania nim za pośrednictwem aplikacji Kia App i cyfrowego kluczyka Digital Key 2.0.

Aplikacja Kia App - zdalny dostęp i sterowanie

- › Monitorowanie stanu pojazdu w czasie rzeczywistym (np. poziom naładowania akumulatora, zasięg, drzwi, szyby).
- › Funkcje zdalnego sterowania:
 - › Aktywacja wstępnego ogrzewania/chłodzenia dla komfortowej temperatury w kabinie.
 - › Zdalne blokowanie/odblokowywanie drzwi oraz uruchamianie i planowanie ładowania.
 - › Zdalne przygotowanie akumulatora w celu optymalizacji jego wydajności w warunkach niskich lub wysokich temperatur przed rozpoczęciem jazdy lub ładowaniem.
- › Integracja z nawigacją: Wysyłanie tras bezpośrednio do pojazdu.
- › Lokalizator pojazdu: Pomaga znaleźć samochód na dużych parkingach.

Cyfrowy kluczyk 2.0

- › Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie za pomocą smartfona lub smartwatcha (NFC, BLE i UWB)¹.
- › Apple Wallet i Samsung Wallet² obsługują przechowywanie i udostępnianie cyfrowego klucza pojazdu.
- › Pasywne otwieranie i uruchamianie: Pojazd automatycznie odblokowuje się i rozpoznaje kierowcę.
- › Zdalne udostępnianie kluczy: Można bezpiecznie udzielać dostępu do pojazdu za pośrednictwem portfela w smartfonie.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Informacja: Jedynie kilka zdjęć nowego modelu Kia EV4 było dostępnych podczas przygotowywania szkolenia. Zdjęcie przedstawiające klucz cyfrowy w Kia EV6.

¹ Informacja: NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) i UWB (Ultra-Wideband) to technologie komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane w cyfrowym kluczu 2.0 w celu umożliwienia bezpiecznego i bezproblemowego bezkluczewego dostępu do pojazdu i jego obsługi.

² Informacja: Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich krajach, ponieważ używanie Samsung Wallet jest ograniczone w niektórych regionach.

ZAAWANSOWANE SYSTEMY WSPOMAGANIA KIEROWCY



FCA

- › Asystent unikania kolizji z przodu - zmiana pasa ruchu.
- › Asystent unikania kolizji z przodu - skrzyżowanie.
- › Asystent unikania kolizji z przodu - zmiana pasa ruchu z napotkaniem pojazdu.
- › Asystent unikania kolizji z przodu ze wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia.



BCA-P

- › Asystent wykrywania ryzyka kolizji w martwym polu - podczas parkowania
- › Asystent wykrywania ryzyka kolizji w martwym polu - w trakcie jazdy



SEW

- › Ostrzeżenie o bezpiecznym wyjeździe.



SEA

- › Asystent bezpiecznego wyjścia



CPD

- › Wykrywanie obecności dziecka.

PO RAZ PIERWSZY
W HKMC!

ZAAWANSOWANE SYSTEMY WSPOMAGANIA KIEROWCY



RCCA

- › Asystent unikania kolizji z tyłu.



LFA i LFA2

- › Asystent podążania pasem ruchu.



LKA

- › Asystent utrzymywania pasa ruchu.



ISLA

- › Inteligentny asystent ograniczenia prędkości.



DAW

- › Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy.




HBA

- › Asystent świateł drogowych.



HDA2

- › Asystent jazdy po autostradzie 2.



SCC2

- › Inteligentny tempomat 2 (SCC2) z funkcją zatrzymania awaryjnego.
- › Inteligentny tempomat oparty na nawigacji - pokonywanie zakrętów.

ZAAWANSOWANE SYSTEMY WSPOMAGANIA KIEROWCY




PDW - F/R/S

- › Ostrzeżenie o odległości do przeszkody
- › Wykrywa przeszkody wokół pojazdu za pomocą czujników z przodu, z boków i z tyłu.



BVM

- › System monitorowania martwego pola.



RVM

- › System monitorowania widoku z tyłu.



RSPA

- › Asystent zdalnego inteligentnego parkowania.



SVM

- › System monitorowania otoczenia
- › Oferuje widok 360° otoczenia pojazdu.

SPIS TREŚCI

1 DNA modelu

2 Design

3 Technologia

4 Osiągi



JEDEN MODEL, DWIE BATERIE, DWA WARIANTY NADWOZIA

EV4 oferuje wszechstronność zarówno pod względem stylu nadwozia, jak i pojemności akumulatora, zaspokajając różne potrzeby.

		EV4 HATCHBACK		EV4 FASTBACK	
		Standard Range	Long Range	Standard Range	Long Range
Pojemność akumulatora	kWh	58,3 kWh	81,4 kWh	58,3 kWh	81,4 kWh
Rodzaj akumulatora		4. generacji	4. generacji	4. generacji	4. generacji
Zasięg w pełni elektryczny ¹	km	440 (17") / 425 (19")	625 (17") / 594 (19") 584 (19" GT-Line)	456 (17") / 440 (19")	633 (17") / 612 (19")
Masa własna bez kierowcy (min.)	kg	1 736	1 821 (1 835 GT-Line)	1 740	1 825 (1 839 GT-Line)
Moc silnika	kW / KM	150 / 204	150 / 204	150 / 204	150 / 204
Opony		215 / 60 R17 215 / 50 R19	215 / 60 R17 215 / 50 R19	215 / 60 R17 215 / 50 R19	215 / 60 R17 215 / 50 R19
0-100 km/h	sek	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.7 (17") / 7.8 (19")	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.7 (17") / 7.8 (19")
Zużycie energii ¹	kWh / 100 km	14,7 (17")	14,6 (17")	14,3 (17") / 14,9 (19")	14,4 (17") / 14,9 (19")
Masa przyczepy hamowanej	kg	500	1 000	500	1 000



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ DLA ZWIĘKSZENIA ZASIĘGU

Innowacyjne zarządzanie energią, aerodynamika i redukcja masy optymalizują zużycie energii i zasięg.

Udoskonalenia aerodynamiczne:

- › Aktywna klapa powietrza w przednim zderzaku dynamicznie zmniejsza opór powietrza w razie potrzeby.
- › Zoptymalizowane panele podwozia minimalizują turbulencje, poprawiając przepływ powietrza.
- › Aerodynamiczne koła, reduktory przestrzeni między kołami i zoptymalizowane nadkola poprawiają osiągi.



Zaawansowane zarządzanie temperaturą

- › Modułowy system pompy ciepła redukuje liczbę komponentów o 44%, zwiększając wydajność.
- › Pompa ciepła poprawia wydajność zimą, utrzymując zasięg w niskich temperaturach.

Zoptymalizowana konwersja mocy

- › Inwerter z węgla krzemowego redukuje straty konwersji, poprawiając wydajność energetyczną.
- › Integracja silnika, inwertera i przekładni w systemie 3-w-1 obniża wagę i optymalizuje przestrzeń.

Strategia redukcji wagi

- › Lekkie materiały zastosowane w kluczowych obszarach poprawiają wydajność.
- › Integracja komponentów minimalizuje zbędną wagę bez uszczerbku dla wydajności.

SZYBKIE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA ŁADOWANIA

EV4 imponuje niezmiennie wysoką krzywą ładowania ładowarek HPC¹ o mocy 350 kW.

			Standard Range	Long Range
	Pojemność akumulatora	kWh	58,3 kWh	81,4 kWh
	Czas ładowania prądem stałym ²	min	29	31
	Moc ładowania prądem zmiennym	kW	10.5	10.5
	Czas ładowania prądem zmiennym ³	h	5:20	7:15
	Ładowanie dwukierunkowe		V2L V2G	V2L V2G



¹ Informacja: HPC to skrót od High Power Charger, który odnosi się do szybkich ładowarek DC o dużej mocy ładowania, takich jak ładowarki 350 kW.

² Informacja: Podany czas ładowania odnosi się do procesu ładowania od 10% do 80% przy użyciu szybkiego ładowania prądem stałym.

³ Informacja: Podany czas ładowania odnosi się do procesu ładowania od 10% do 100% przy użyciu ładowania prądem zmiennym.

WYGODA ŁADOWANIA

Łatwe podróże samochodem elektrycznym - Kia EV Route Planner zapewnia nowy poziom wygody, a funkcja Plug & Charge dodatkowo usprawnia proces ładowania.

EV Route Planner:

- › Funkcja EV Route Planner w wersji RU24.2, obejmuje zmianę pożądanego docelowego stanu naładowania zarówno dla miejsca docelowego, jak i stacji ładowania.
- › Wszystko w jednym miejscu:
Planowanie trasy z rekomendacjami dotyczącymi ładowania, informacjami o ruchu drogowym na żywo oraz zużyciu energii na jednym ekranie.
- › Zintegrowane stacje ładowania:
Połączone z Kia Charge dla płynnego i niezawodnego ładowania.



Plug & Charge¹:

- › Bezproblemowe ładowanie:
Automatyczna autoryzacja - nie wymaga karty ani aplikacji.
- › Proste rozwiązanie: Proces ładowania rozpoczyna się natychmiast na kompatybilnych stacjach.
- › Komunikacja odbywa się między stacją ładowania a pojazdem.



KONKURENCYJNOŚĆ ZASIĘGU W PEŁNI ELEKTRYCZNEGO KIA EV4

Zarówno modele z podstawową, jak i większą baterią są jednymi z najlepszych w swojej klasie w porównaniu z konkurencją.

STANDARD RANGE

Tesla	Model 3		513 km
Kia	EV4 Fastback		456 km
Kia	EV4 Hatchback		440 km
BMW	iX1		438 km
Nissan	Nowy Leaf		436 km
VW	ID.3 MR		434 km
Renault	Scenic E-Tech		429 km
Opel	Astra		429 km
Cupra	Born		427 km
Peugeot	308		415 km
VW	ID.3 SR		388 km
Citroën	C4		354 km
MG	4		350 km

LONG RANGE

Tesla	Model 3		702 km
Kia	EV4 Fastback		633 km
Kia	EV4 Hatchback		625 km
Renault	Scene E-Tech		624 km
Nissan	Nowy Leaf		604 km
VW	ID.3 LR		558 km
Cupra	Born		555 km
Audi	Q4 e-tron		547 km
BMW	iX1		473 km
Renault	Megane E-Tech		468 km
MG	4		465 km
Citroën	C4		416 km